



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 109432/2020
Spisová zn.: 2019/8989/V/ANT
Skartační zn.: S/5
Spisový zn.: 280.4

Vyřizuje: Tomáš Anton
Telefon: 499 803 190
E-mail: anton@trutnov.cz

Datum: 19.11.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „*správní orgán*“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), k podnětu evidovanému pod čj. MUTN 94663/2019 ze dne 11.11.2019, podatele, kterým je Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dále též „*podatel*“), **oznamuje, že** po posouzení podnětu, jeho projednání a písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu čj. KRPH-115702/Čj-2020-051006 ze dne 02.03.2020 v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška*“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,

s t a n o v í

místní úpravu provozu na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, za křižovatkou se silnicí II/252, u domu čp. 1, v k.ú. Velká Úpa I, umístěním předběžného svislého dopravního značení B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez "20 t", s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Jediné vozidlo 31 t" a dodatkovou tabulkou E 3a Vzdálenost s textem "1500 m" a na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, umístěním svislého dopravního značení B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez "20 t", B 14 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez "7,5 t" s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Jediné vozidlo 31 t", v obou směrech, 15 metrů před mostem ev. č. 296-014, v k. ú. Velká Úpa II, z důvodu omezení zatížitelnosti mostu, včetně doplnění informativních značek IS 9a Návěst před úrovnovou křižovatkou o značky stanoveného omezení tonáže, na silnici II/252 a silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, na silnici II/296 v obci Horní Maršov, na silnici II/296 a na silnici II/297 v obci Svoboda nad Úpou, dle grafického znázornění v příloze.



Instalace dopravního značení bude provedena za podmínek:

Velikost dopravního značení :	základní rozměrová řada
Technické provedení:	retroreflexní, třída R 1
Kat.území:	Maršov I, Temný Důl, Velká Úpa I, Velká Úpa II
Důvod:	omezení zatížitelnosti mostu ev.č. 296-014
Úsek:	silnice II/296, v km 10,990, v k.ú. Velké Úpa II a Velká Úpa I, silnice II/252, silnice II/297
Platnost úpravy:	od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy
Provedení dopravního značení:	svislé – stálé
Druh úpravy:	místní

Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: Správa silnic Královehradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

Dopravní značení bude provedeno jako svislé dle přiloženého grafického schéma, které je nedílnou součástí tohoto stanovení, případně podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

Dopravní značení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a ve shodě s vyjádřením Policie ČR DI Trutnov Č.j.: KRPB-115702/ČJ-2020-051006 ze dne 02.03.2020.

Svislé dopravní značení musí být umístěno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.

V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,20 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5m – 2,0 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).

Viditelnost dopravního značení musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50m a mimo obec ze vzdálenosti 100 m.

Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.

Před instalací dopravního značení musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení a přesné místo umístění dopravního značení, případně dopravního zařízení.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Podatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, případně dopravní zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení či zařízení.

Odůvodnění

Na základě podnětu ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích evidovaného pod č.j. MUTN 94663/2019 ze dne 11.11.2019, podatele, kterým je Správa silnic Královehradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, stanovil správní orgán místní úpravu provozu na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, za křižovatkou se silnicí II/252, u domu čp. 1, v k.ú. Velká Úpa I, umístěním předběžného svislého dopravního značení B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez "20 t", s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Jediné vozidlo 31 t" a dodatkovou tabulkou E 3a Vzdálenost s textem "1500 m" a na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, umístěním svislého dopravního značení B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez "20 t", B 14 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou

mez "7,5 t" s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Jediné vozidlo 31 t", v obou směrech, 15 metrů před mostem ev. č. 296-014, v k. ú. Velká Úpa II, z důvodu omezení zatížitelnosti mostu, včetně doplnění informativních značek IS 9a Návěst před úroňovou křižovatkou o značky stanoveného omezení tonáže, na silnici II/252 a silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, na silnici II/296 v obci Horní Maršov, na silnici II/296 a na silnici II/297 v obci Svoboda nad Úpou, dle grafického znázornění v příloze.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, ve smyslu § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, který k navrhované místní úpravě provozu vydal písemné stanovisko vedené pod čj. KRPH-115702/Čj-2020-051006 ze dne 02.03.2020, se kterým se správní orgán ztotožnil.

K místní úpravě provozu na pozemních komunikacích bude užito svislého dopravního značení, které bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu.

Návrh opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, za křižovatkou se silnicí II/252, u domu čp. 1, v k.ú. Velká Úpa I, umístěním předběžného svislého dopravního značení B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez "20 t", s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Jediné vozidlo 31 t" a dodatkovou tabulkou E 3a Vzdálenost s textem "1500 m" a na silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, umístěním svislého dopravního značení B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez "20 t", B 14 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez "7,5 t" s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Jediné vozidlo 31 t", v obou směrech, 15 metrů před mostem ev. č. 296-014, v k. ú. Velká Úpa II, z důvodu omezení zatížitelnosti mostu, včetně doplnění informativních značek IS 9a Návěst před úroňovou křižovatkou o značky stanoveného omezení tonáže, na silnici II/252 a silnici II/296 v obci Pec pod Sněžkou, na silnici II/296 v obci Horní Maršov, na silnici II/296 a na silnici II/297 v obci Svoboda nad Úpou, dle grafického znázornění v příloze, byl v souladu s ust. § 25 správního řádu vyvěšen v elektronické i listinné podobě na úřední desce Městského úřadu Trutnov, kdy ve smyslu ust. § 172 správního řádu byla dotčeným osobám dána lhůta k podání připomínek a námitek.

Posouzením podnětu a s přihlédnutím k tomu, že k návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonem stanovené lhůtě podány žádné připomínky nebo námítky, stanovil správní orgán výše uvedenou místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení

Dle § 173 odst. 1 správního řádu správní orgán oznámí opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce a zveřejní opatření obecní povahy na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správním obvodů se opatření obecné povahy týká.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecní povahy podat opravný prostředek.

(otisk razítka)

Tomáš Anton v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha

2 x situace

Opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce města Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou.

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. **Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Horní Maršov, Bertholdovo nám. 102, 542 26 Horní Maršov.

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. **Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce města Svoboda nad Úpou, náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou.

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. **Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc
- Město Svoboda nad Úpou, IDDS: z8dbqhm
- Obec Horní Maršov, IDDS: js2bd78

Na vědomí

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

Dotčené správní úřady

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d